

WYKAZ PLIKÓW COOKIES

Nazwa pliku cookie	Kategoria	Opis / Funkcja	Okres przechowywania
AWSELB	Niezbędne	Służy do rozdzielania ruchu na stronie na kilka serwerów w celu optymalizacji czasu odpowiedzi.	Sesyjne
AWSELBCORS	Niezbędne	Rejestruje klaster serwerów obsługujący odwiedzającego (load balancing).	1 dzień
CookieConsent	Niezbędne	Zapamiętuje stan zgody użytkownika na pliki cookie dla bieżącej domeny.	1 rok
SERVERID	Niezbędne	Przypisuje odwiedzającego do konkretnego serwera – funkcja niezbędna do działania witryny.	1 dzień
PHPSESSID	Niezbędne	Zachowuje stan sesji użytkownika pomiędzy żądaniami kolejnych podstron.	Sesyjne
test_cookie	Niezbędne	Służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.	1 dzień
bcookie	Niezbędne	Plik cookie przeglądarki używany do celów bezpieczeństwa i wykrywania spamu.	1 rok
li_gc	Niezbędne	Służy do przechowywania zgody użytkowników na korzystanie z plików cookie dla usług zewnętrznych.	180 dni
rc::a	Niezbędne	Służy do odróżniania ludzi od botów w celu tworzenia wiarygodnych raportów.	Stałe
rc::c	Niezbędne	Służy do odróżniania ludzi od botów (identyfikacja techniczna).	Sesyjne

wpEmojiSettingsSupports	Niezbędne	Zapewnia prawidłowe wyświetlanie elementów graficznych i emoji na stronie.	Sesyjne
adroll#adroll	Preferencje	Rejestruje klaster serwerów obsługujący odwiedzającego w celu optymalizacji wydajności.	Stałe
lidx	Preferencje	Wykorzystywany w kontekście równoważenia obciążenia w celu optymalizacji doświadczenia.	1 dzień
_fbp	Marketingowe	Używany przez Facebook do dostarczania produktów reklamowych i śledzenia wizyt.	3 miesiące
lastExternalReferrer	Marketingowe	Rejestruje adres URL strony, z której użytkownik przeszedł do witryny.	Stałe
lastExternalReferrerTime	Marketingowe	Rejestruje czas przejścia z ostatniego adresu zewnętrznego.	Stałe
multiFbc	Marketingowe	Śledzi wizyty użytkownika w różnych witrynach w celach reklamowych.	Stałe
_fbclid	Marketingowe	Rejestruje ostatnią wizytę po kliknięciu w reklamę na Facebooku.	3 miesiące
__adroll	Marketingowe	Używany przez usługę AdRoll do identyfikacji użytkownika i retargetingu.	13 miesięcy
__adroll_fpc	Marketingowe	Unikalny identyfikator urządzenia używany do personalizacji reklam.	1 rok
__adroll_shared	Marketingowe	Umożliwia współdzielenie danych między domenami w celach reklamowych.	13 miesięcy
__adroll_consent_params	Marketingowe	Przechowuje parametry dotyczące zgody użytkownika dla usług AdRoll.	Sesyjne

__ar_v4	Marketingowe	Optymalizuje wyświetlanie reklam na podstawie ruchu i zachowania użytkownika.	1 rok
te	Marketingowe	Służy do pomiaru interakcji użytkownika z treściami reklamowymi.	Sesyjne
_ga	Marketingowe	Rejestruje unikalny identyfikator służący do generowania danych statystycznych.	2 lata
_gcl_au	Marketingowe	Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam.	3 miesiące
_gid	Marketingowe	Rejestruje unikalny identyfikator służący do generowania statystyk ruchu.	1 dzień
IDE	Marketingowe	Używany przez Google DoubleClick do rejestrowania działań po kliknięciu reklamy.	400 dni
ga#	Marketingowe	Służy do utrzymywania stanu sesji w Google Analytics.	2 lata
pagead/1p-user-list/#	Marketingowe	Śledzi użytkowników zainteresowanych konkretnymi produktami.	Sesyjne
csi	Marketingowe	Używany przez Google do optymalizacji wydajności wewnętrznych usług.	Sesyjne
LEGACY_MODE_ch-borek	Marketingowe	Plik techniczny powiązany z działaniem starszych skryptów marketingowych galerii.	Stałe
adroll_dqs	Marketingowe	Służy do kolejkowania danych statystycznych dla usługi AdRoll.	Sesyjne
adroll_flg	Marketingowe	Przechowuje flagi konfiguracyjne dla skryptów reklamowych.	Sesyjne

idsync/ex/receive/check	Marketingowe	Używany do synchronizacji identyfikatorów między systemami reklamowymi.	Sesyjne
_gcl_ls	Marketingowe	Przechowuje identyfikatory kliknięć w celu śledzenia konwersji w Google Ads.	Stałe
TapAd_3WAY_SYNC	Marketingowe	Umożliwia synchronizację danych o użytkowniku między platformami.	2 miesiące
TapAd_DID	Marketingowe	Unikalny identyfikator urządzenia używany do rozpoznawania użytkownika.	2 miesiące
TapAd_TS	Marketingowe	Rejestruje znacznik czasu ostatniej synchronizacji danych urządzenia.	2 miesiące
__Secure-ROLLOUT_TOKEN	Marketingowe	Plik cookie YouTube służący do bezpiecznego zarządzania wersjami odtwarzacza.	180 dni
__Secure-YEC	Marketingowe	Przechowuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo YouTube.	Sesyjne
__Secure-YNID	Marketingowe	Identyfikator techniczny YouTube używany do personalizacji treści.	180 dni
LAST_RESULT_ENTRY_KEY	Marketingowe	Zapamiętuje ostatnie interakcje użytkownika z odtwarzaczem YouTube.	Sesyjne
LogsDatabaseV2	Marketingowe	Służy do rejestrowania zdarzeń i błędów w ramach osadzonych treści YouTube.	Stałe
remote_sid	Marketingowe	Umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaczem YouTube na innych urządzeniach.	Sesyjne
TESTCOOKIESENABLED	Marketingowe	Sprawdza, czy przeglądarka pozwala YouTube na zapisywanie plików cookie.	1 dzień

VISITOR_INFO1_LIVE	Marketingowe	Szacuje przepustowość łącza na stronach z wideo YouTube.	180 dni
YSC	Marketingowe	Rejestruje unikalny identyfikator obejrzanych filmów YouTube.	Sesyjne
ytidb::LAST_RESULT...	Marketingowe	Przechowuje dane o stanie odtwarzania wideo w pamięci lokalnej.	Stałe
YtldbMeta#databases	Marketingowe	Służy do zarządzania bazą danych preferencji wideo YouTube.	Stałe
yt-remote-cast-available	Marketingowe	Przechowuje preferencje odtwarzacza YouTube dotyczące dostępności przesyłania obrazu.	Sesyjne
yt-remote-cast-installed	Marketingowe	Zapamiętuje preferencje dotyczące zainstalowanego rozszerzenia YouTube do przesyłania obrazu.	Sesyjne
yt-remote-connected-devices	Marketingowe	Zapamiętuje listę podłączonych urządzeń przez odtwarzacz YouTube.	Stałe
yt-remote-device-id	Marketingowe	Przechowuje unikalny identyfikator urządzenia dla odtwarzacza YouTube.	Stałe
yt-remote-fast-check-period	Marketingowe	Służy do synchronizacji danych między odtwarzaczem a serwerem YouTube.	Sesyjne
yt-remote-session-app	Marketingowe	Przechowuje stan sesji użytkownika w aplikacji YouTube na urządzeniu.	Sesyjne
yt-remote-session-name	Marketingowe	Przechowuje nazwę sesji użytkownika dla zdalnego odtwarzania YouTube.	Sesyjne
receive-cookie-deprecation	Marketingowe	Używany w ramach testów Google dotyczących rezygnacji z ciasteczek stron trzecich.	13 miesięcy